

1 Madde / hazırlık ve firma adı

- **Ürün hakkında bilgiler**
- **Ticari adı:** *Ethyl Acetate*
- **Mal numarası:** *AK04901*
- **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması** *Ambalaj, boya, mürekkep sektörlerinde çözücü olarak kullanılmaktadır*
- **Üretici / Teslimatı yapan:**
Ak-tas Dis Ticaret A.S.
Sarigazi Cad. No. 29
TR-34696 Bulgurlu, Camlica
- **Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:** *Product safety department*
- **Acil hallerde danışma:** *During normal opening times: +90 216 524 1212*

2 Muhtemel tehlikeler

- **Tehlike tanımı:**



Xi Tahriş edicidir
F Kolay tutuşabilir

- **İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:**
Ten ile uzun süreli veya tekrar tekrar temas halinde çözümlene maddesinin yağ çözücü özelliği nedeni ile deri iltihaplanması (dermatis) meydana gelebilir.

R 11 Kolay tutuşabilir

R 36 Gözleri tahriş eder

R 66 Tekrar tekrar temas ciltte çatlama ya da yarılmalara yol açabilir

R 67 Buharlar uyku basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir

- **GHS etiket elemanları**



Tehlike

2.6/2 - Çok yanıcı sıvı veya buhar.



Uyarı

3.3/2A - Ciddi göz tahrişine sebep olur.

3.8/3 - Uyuşukluk ve baş dönmesine sebep olabilir.

- **Önleme:**

Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

Kabı sıkıca kapalı tutun.

Kap ve alma cihazlarını iyice kapatın/yalıtımını yapın.

Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanın.

Sadece kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın.

Statik deşarjı karşı koruyucu önlem alın.

Toz/duman/gaz/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

Herhangi bir işlem yaptıktan sonra iyice temizlenin.

Sadece açık havada ya da iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullanın.

- **Tepki:**

CİLDE (veya saçta) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş ile yıkayın.

SOLUNURSA: Zarar gören kişiyi açık havaya çıkartın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda dinlendirin.

GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

Tahriş devam ederse: Tıbbi tavsiye/bakım alın.

Yangın çıkarsa: Söndürme için kullanın: CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su.

(Devamı sayfa 2 'da)

Baskı tarihi: 13.10.2008

Yeniden düzenleme tarihi: 03.06.2008

Ticari adı: Ethyl Acetate

(Sayfa 1 'nin devamı)

- **Depolama:**
İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Serin tutun.
Kilitli bir yerde saklayın.
- **Elden çıkarma:**
İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

3 Bileşim / Bileşenleri hakkında bilgiler

- **Kimyevi tanımlama:**
- **CAS-No. tanımı**
141-78-6 Ethyl Acetate
- **Teşhis numarası**
- **EİNECS - numarası:** 205-500-4
- **AT - numarası:** 607-022-00-5

4 İlk yardım önlemleri

- **Teneffüs ettikten sonra:** Temiz hava alması sağlanmalı, şikâyetler halinde doktora gitmelidir.
- **Cilde temas ettikten sonra:** Ürün, genelde cildi tahriş etmez.
- **Gözlere temas ettikten sonra:**
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Şikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.
- **Yuttuktan sonra:** Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.

5 Yangın söndürme önlemleri

- **Elverişli söndürücü maddeler:**
CO₂, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.
- **Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler:** Sıkma su
- **Özel koruyucu teçhizat:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.

6 İstenmeden çözümlere yayılmalarda alınacak önlemler

- **Kişisel güvenlik önlemleri:** Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
- **Çevreyi koruyucu önlemler:** Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
- **Temizleme/Toplama yöntemleri:**
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.

7 Kullanım ve depolama

- **Kullanım:**
- **Güvenli çalışma için uyarılar:**
- **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:**
Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.
- **Depolama:**
- **Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:** Serin bir yerde muhafaza ediniz.
- **Birarada depolama ile ilgili uyarılar:** Gerekli değil.

(Devamı sayfa 3 'da)

Baskı tarihi: 13.10.2008

Yeniden düzenleme tarihi: 03.06.2008

Ticari adı: Ethyl Acetate

(Sayfa 2 'nin devamı)

- **Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:**
Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.

8 Kimyevi madde buharları tesiri altında kalınmasının sınırlandırılması ve kişisel koruyucu teçhizat

- **Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler:** Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

- **Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:**

141-78-6 Ethyl Acetate

PEL (USA)	1400 mg/m ³ , 400 ppm
REL (USA)	1400 mg/m ³ , 400 ppm
TLV (USA)	1440 mg/m ³ , 400 ppm

- **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

- **Kişisel koruyucu teçhizat:**

- **Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:**

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Gözlerinize değmesinden kaçınınız.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

- **Nefes koruyucu önlemler:** Gerekli değildir.

- **Elleri koruyucu:**

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.
Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lâzım olan eldiven imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır.
Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

- **Eldiven malzemesi**

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir.

- **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.

- **Gözleri koruyucu:**



Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

9 Fiziksel ve kimyevi özellikler

- **Genel bilgiler**

Biçim:	Sıvı şekilde
Renk:	Renksiz
Koku:	Meyva gibi

- **Durum değişikliği**

Erime ısısı / Erime ısı alanı:	-83,57°C
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:	77-78°C

- **Alev alma ısısı:**

-1°C

- **Tutuşma ısısı:**

460°C

(Devamı sayfa 4 'da)

Ticari adı: Ethyl Acetate

(Sayfa 3 'nin devamı)

· Patlama tehlikesi:	Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/Hava karışımlarının oluşması mümkündür.
· Patlama sınırları:	
Alt:	2,1 Vol %
Üst:	11,5 Vol %
· Buhar basıncı 20°C'de:	97 hPa
· Yoğunluk 20°C'de:	0,9 g/cm ³
· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla 20°C'de:	79 g/l
· Viskozitesi:	
Dinamik 20°C'de:	0,44 mPas

10 Stabilite ve reaktivite

- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:** Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **Tehlikeli reaksiyonlar** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- **Tehlikeli ayrışım maddeleri:** Ayrışımında oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler

· **Akut toksisite:**

· **Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)**

Ağızdan	LD50	5620 mg/kg (rabbit)
Nefesle	LC50/4 h	1600 mg/l (rat)

- **Asli tahriş edici etkisi:**
- **ciltte:** Uyarıcı tesiri yoktur
- **gözde:** Tahriş edici tesiri vardır.
- **Duyarlılık yaratma:** Duyarlılığı artırıcı tesiri duyulmamıştır.

12 PBT-özellikleri

· **Genel uyarılar:**

Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir

Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

13 Tasfiyesi ile ilgili uyarılar

- **Ürün:**
- **Tavsiye:** Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
- **Temizlenmemiş ambalajlar:**
- **Tavsiye:** Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

TR

(Devamı sayfa 5 'da)

Ticari adı: Ethyl Acetate

(Sayfa 4 'nin devamı)

14 Nakliye ile ilgili bilgiler

- Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma - sınır ötesi / yurtiçi):



- ADR/RID - sınıfı: 3 Tutuşabilir sıvı maddeler
- Kemler (tehlike) sayısı: 33
- BM - numarası: 1173
- Ambalaj gurubu: II
- Tehlike pusulası: 3
- Malın tanımı: 1173 ETHYL ACETATE

- Denizde gemi nakliyatı İMDG:



- İMDG - sınıfı: 3
- BM - numarası: 1173
- Label: 3
- Ambalaj gurubu: II
- EMS - numarası: F-E,S-D
- Doğru teknik ismi: ETHYL ACETATE

- Hava nakliyatı İCAO-Tİ ve İATA-DGR:



- İCAO/İATA - sınıfı: 3
- BM/ID numarası: 1173
- Label: 3
- Ambalaj gurubu: II
- Doğru teknik ismi: ETHYL ACETATE

- UN "Model Düzenleme": UN1173; ETHYL ACETATE; 3; II

15 Hükümler

- AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.

- Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı:



Xi Tahriş edicidir
F Kolay tutuşabilir

- Riziko uyarıları:
11 Kolay tutuşabilir
36 Gözleri tahriş eder
66 Tekrar tekrar temas ciltte çatlama ya da yarılmalara yol açabilir
67 Buharlar uyku basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir
- Güvenlik uyarıları:
2 Çocukların eline geçmemelidir

(Devamı sayfa 6 'da)

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca

Baskı tarihi: 13.10.2008

Yeniden düzenleme tarihi: 03.06.2008

Ticari adı: Ethyl Acetate

(Sayfa 5 'nin devamı)

16 Ateşleyici kaynaklardan uzak tutunuz - Sigara içmeyiniz
26 Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz
33 Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız

16 Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

- **Veri pusulasını düzenleyen bölüm:** Environmental safety department
- **Başvurulacak kişi ya da yer:** Mr. Cenk Turkey
- **Kısaltmalar ve:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement internationale concernent le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent